DURTEN

PRECISION IN MOTION

CHÍNH XÁC TRONG TỪNG CHUYỂN ĐỘNG
NÂNG TẦM KHÔNG GIAN SỐNG





CATALOGUE

DURTEN
PRECISION IN MOTION

Lời giới thiệu!

Về Durten

Durten là thương hiệu phụ kiện nội thất cao cấp thuộc **Công ty TNHH Durten Việt Nam**, được xây dựng trên nền tảng của sự tinh chuẩn, chất lượng và đổi mới không ngừng. Chúng tôi mang đến những giải pháp phụ kiện hiện đại, kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, thiết kế tinh tế và độ bền vượt trội, góp phần hoàn thiện những không gian sống tiện nghi và đẳng cấp.

Với sứ mệnh kiến tạo giá trị bền vững qua từng chi tiết, **Durten** không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và trải nghiệm người dùng. Chúng tôi hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu phụ kiện nội thất được tin cậy hàng đầu, đồng hành cùng các kiến trúc sư, nhà thiết kế, đối tác và khách hàng trong việc tạo nên những công trình mang giá trị vững bền.

Mỗi sản phẩm **Durten** không chỉ đáp ứng yêu cầu về công năng mà còn là sự kết tinh của tính thẩm mỹ và kỹ thuật chính xác. Đó cũng là cam kết của chúng tôi: tinh chuẩn trong từng chuyển động, bền vững trong từng giá trị.

Hãy khám phá bộ sưu tập sản phẩm của **Durten** để cảm nhận sự khác biệt được tạo nên từ những chi tiết hoàn hảo.

TRÂN TRỌNG!



DURTEN
PRECISION IN MOTION

Mục lục

01. Lời giới thiệu ..... Trang 2

02. Mục lục ..... Trang 3

Phụ kiện tủ bếp trên

01. Giá bát nâng hạ INOX 304 ..... Trang 4 - 7

02. Giá bát cố định INOX 304 ..... Trang 8 - 11

03. Tủ đồ khô INOX 304 ..... Trang 12 - 13

Phụ kiện tủ bếp dưới

01. Giá xong nồi phẳng INOX 304 ..... Trang 14 - 15

02. Giá xong nồi đa năng INOX 304 ..... Trang 16 - 17

03. Giá xong nồi phẳng nan Ovan INOX 304 ..... Trang 18 - 19

04. Giá xong nồi đa năng nan Ovan INOX 304 ..... Trang 20 - 21

05. Giá dao thớt INOX 304 ..... Trang 22 - 23

06. Giá gia vị INOX 304 ..... Trang 24 - 25

07. Giá đa năng INOX 304 ..... Trang 26 - 27

08. Giá góc vuông INOX 304 ..... Trang 28 - 29

09. Giá góc xoay 270 INOX 304 ..... Trang 30 - 33


10. Thùng gạo INOX 304 và Thùng rác Nhựa ABS ..... Trang 34

Phụ kiện hỗ trợ

01. Dòng ray trượt ..... Trang 35 - 37

02. Dòng bản lề ..... Trang 38 - 39




DURTEN
PRECISION IN MOTION
DURTEN
DT-800SJ-3

DURTEN
PRECISION IN MOTION

SẮP XẾP
KHÔNG GIAN TỐI ƯU
NÂNG TẦM
TRẢI NGHIỆM **SỬ DỤNG**



Giá bát nâng hạ


INOX 304


Mã sản phẩm	Kích thước (mm)
DT700SJ-3	665x260x542
DT800SJ-3	765x260x542
DT900SJ-3	865x260x542






Nút điều chỉnh trọng lượng
cho phù hợp






DURTEN
DT-800SJ-1

DURTEN
PRECISION IN MOTION

SẮP XẾP
KHÔNG GIAN TỐI ƯU
NÂNG TẦM
TRẢI NGHIỆM **SỬ DỤNG**



Giá bát nâng hạ


INOX 304


Mã sản phẩm	Kích thước (mm)
DT700SJ-1	665x260x542
DT800SJ-1	765x260x542
DT900SJ-1	865x260x542





Nút điều chỉnh trọng lượng
cho phù hợp





DURTEN
PRECISION IN MOTION



DURTEN
PRECISION IN MOTION






Giá bát cố định

INOX 304

Bố trí lưu trữ thông minh





Mã sản phẩm	Kích thước (mm)
DT700SS-1	665x260x210
DT800SS-1	765x260x210
DT900SS-1	865x260x210

DURTEN
PRECISION IN MOTION



DURTEN
PRECISION IN MOTION






Giá bát cố định

INOX 304

Bố trí lưu trữ thông minh





Mã sản phẩm	Kích thước (mm)
DT700SS-2	665x260x280
DT800SS-2	765x260x280
DT900SS-2	865x260x280

DURTEN
PRECISION IN MOTION



DURTEN
PRECISION IN MOTION






Tủ đồ khô

INOX 304

Phân khu lưu trữ thông minh






Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Kích thước (mm)
DT45SR4	Tủ đồ khô 450 nan tròn 4 tầng INOX 304	500x385x(1150-1350) 450
DT45SR6	Tủ đồ khô 450 nan tròn 6 tầng INOX 304	500x385x(1650-1950) 450
DT60SR4	Tủ đồ khô 600 nan tròn 4 tầng INOX 304	500x530x(1150-1350) 600
DT60SR6	Tủ đồ khô 600 nan tròn 6 tầng INOX 304	500x530x(1650-1950) 600


DURTEN
PRECISION IN MOTION






Giá xong nồi phẳng

INOX 304

Sắp xếp thông minh, thao tác thuận tiện






Mã sản phẩm	Kích thước (mm)
DT700SL1	665x435x185
DT800SL1	765x435x185
DT900SL1	865x435x185


DURTEN
PRECISION IN MOTION






Giá xong nồi đa năng

INOX 304

Sắp xếp thông minh, thao tác thuận tiện






Mã sản phẩm	Kích thước (mm)
DT700SL2	665x435x185
DT800SL2	765x435x185
DT900SL2	865x435x185


DURTEN
PRECISION IN MOTION






Giá xong nồi phẳng nan Ovan

INOX 304


Sắp xếp thông minh, thao tác thuận tiện






Mã sản phẩm	Kích thước (mm)
DT7SSL1	665X470X205
DT8SSL1	765X470X205
DT9SSL1	865X470X205








Giá xong nồi đa năng nan Ovan

INOX 304

Sắp xếp thông minh, thao tác thuận tiện





Mã sản phẩm	Kích thước (mm)
DT7SSL2	665X470X205
DT8SSL2	765X470X205
DT9SSL2	865X470X205


DURTEN
PRECISION IN MOTION
TULIP
Pork
Luncheon Meat


DURTEN
PRECISION IN MOTION



Giá dao thớt

INOX 304

Lưu trữ gọn gàng, an toàn và vệ sinh





Mã sản phẩm	Kích thước (mm)
DT250SJ	450x190x490
DT300SJ	450x240x490
DT350SJ	450x290x490


DURTEN
PRECISION IN MOTION
DOLMIO
Classic Tomato


DURTEN
PRECISION IN MOTION



Giá gia vị

INOX 304

Sắp xếp gia vị ngăn nắp, dễ quan sát





Mã sản phẩm	Kích thước (mm)
DT250SK	450x190x490
DT300SK	450x240x490
DT350SK	450x290x490


DURTEN
PRECISION IN MOTION
KIPPY
natural
Lotus
Biscoff
BLACK BEANS

DURTEN
PRECISION IN MOTION






Giá đa năng

INOX 304

Tối ưu không gian cho mọi nhu cầu





Mã sản phẩm	Kích thước (mm)
DT300SSJ	493x237x565
DT350SSJ	493x287x565
DT450SSJ	493x337x565



DURTEN
PRECISION IN MOTION
MILK
MILK
BREWDOG
PUNK
IPA
BREWDOG
PUNK
IPA




Giá góc vuông

INOX 304

Tận dụng tối đa không gian góc





Mã sản phẩm
DT90BR1


DURTEN
PRECISION IN MOTION

DURTEN
PRECISION IN MOTION






Giá góc xoay 270°

INOX 304

Tiếp cận toàn bộ không gian góc





Mã sản phẩm	Kích thước (mm)
DT71BRS	φ710x (600-750) 800x800
DT82BRS	φ820x (600-750) 900x900


DURTEN
PRECISION IN MOTION

DURTEN
PRECISION IN MOTION






Giá góc xoay 270°

INOX 304

Tiếp cận toàn bộ không gian góc





Mã sản phẩm	Kích thước (mm)
DT71BR	φ710x (600-750) 800x800
DT82BR	φ820x (600-750) 900x900





Thùng gạo

INOX 304

Lưu trữ gọn gàng, lấy gạo dễ dàng

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Kích thước (mm)
DT300RB	Thùng gạo Inox mặt kính đen INOX 304	268x410x650
DT300RS	Thùng gạo Inox mặt kính bạc INOX 304	268x410x650

Thùng rác

Nhựa ABS

Phân loại thuận tiện, giữ bếp sạch sẽ



Thùng rác 2 ngăn 20L

Mã sản phẩm	Kích thước (mm)
DT300J	262x490x420

DÒNG RAY TRƯỢT

RAY TRƯỢT BI SẮT 35MM / 35mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Thép cán nguội
Chiều rộng: 35mm
Chiều dài: 8" - 18" (190 - 450mm)
Tải trọng: 20kg


Số chu kỳ đóng mở: 50.000 lần
Thử nghiệm phun muối: 48 giờ
Hoàn thiện bề mặt:

- Đen sơn tĩnh điện
- Trắng mạ kẽm
- Mạ kẽm

Kiểu lắp đặt: Lắp hông

CHIỀU DÀY VẬT LIỆU

① Ray ngoài: 0.5 – 0.8mm
② Ray giữa: 0.5 – 0.8mm
③ Ray trong: 0.5 -0.8mm





Bi thép chất lượng cao
Chuyển động êm ái



Lồng bi chịu nhiệt cao
Chống gỉ / Chịu nhiệt tốt

Đen sơn tĩnh điện Trắng mạ kẽm Mạ kẽm

Đơn vị: mm

KÍCH THƯỚC (Dài danh định)	A	B	C	D	E	F	G	H
8" (200mm)	190	35	96	-	-	128	-	-
10" (250mm)	250	35	64	96	96	64	-	-
12" (300mm)	300	35	64	64	128	96	-	-
14" (350mm)	350	35	64	96	128	128	-	-
16" (400mm)	400	35	64	160	160	160	-	-
18" (450mm)	450	35	64	192	192	160	-	-

DÒNG RAY TRƯỢT


RAY TRƯỢT BI GIẢM CHẤN INOX 45MM / 45mm không gỉ, giảm chấn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Inox (Thép không gỉ SUS201/SUS304)	Độ bền đóng mở:	50.000 chu kỳ
Chiều rộng ray:	45mm	Thử nghiệm phun muối:	48 giờ
Chiều dài:	10" - 24" (250 - 650mm)	Kiểu lắp đặt:	Lắp hông
Tải trọng:	20 - 45kg		

CHIỀU DÀY VẬT LIỆU

① Ray ngoài: 0.9 – 1.0mm
② Ray giữa: 0.9 – 1.0mm
③ Ray trong: 0.9 - 1.0mm





Bi thép chất lượng cao
Vận hành êm ái



Giảm chấn thủy lực
Đóng mở nhẹ nhàng

Đơn vị: mm

KÍCH THƯỚC (Chiều dài danh định)	A	B	C	D	E	F	G	H
8" (200mm)	200	35	96	-	-	128	-	-
10" (250mm)	250	35	64	96	96	64	-	-
12" (300mm)	300	35	64	128	128	96	-	-
14" (350mm)	350	35	64	128	128	128	-	-
16" (400mm)	400	35	64	160	192	128	-	-
18" (450mm)	450	35	64	224	192	160	-	-
20" (500mm)	500	35	64	128	224	192	-	-
22" (550mm)	550	35	64	160	224	224	-	-
24" (600mm)	600	35	64	192	256	256	-	-
26" (650mm)	650	35	64	224	256	288	-	-

DÒNG RAY TRƯỢT

RAY TRƯỢT BI THÉP 45MM / 45mm bi sắt, chịu tải cao

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Chất liệu: Thép cán nguội
Chiều rộng ray: 45mm
Chiều dài: 8" - 24" (190 - 600mm)
Tải trọng: 30 - 45kg

Số chu kỳ đóng mở: 50.000 lần
Thử nghiệm phun muối: 48 giờ
Hoàn thiện bề mặt:
- ■ Đen sơn tĩnh điện
- ■ Trắng mạ kẽm

Kiểu lắp đặt: Lắp hông

CHIỀU DÀY VẬT LIỆU

① Ray ngoài: 0.7 – 0.9mm
② Ray giữa: 0.7 – 0.9mm
③ Ray trong: 0.7 -0.9mm






Bi thép chất lượng cao
Chuyển động êm ái



Lồng bi nhựa chịu nhiệt cao
Chống mài mòn, bền bỉ

■ Đen sơn tĩnh điện ■ Trắng mạ kẽm



Đơn vị: mm

KÍCH THƯỚC (Chiều dài danh định)	A	B	C	D	E	F	G	H
8" (200mm)	190	35	96	-	-	128	-	-
10" (250mm)	250	35	64	96	96	96	-	-
12" (300mm)	300	35	64	128	128	96	-	-
14" (350mm)	350	35	64	96	128	128	-	-
16" (400mm)	400	35	64	160	192	128	-	-
18" (450mm)	450	35	64	96	192	160	-	-
20" (500mm)	500	35	64	128	224	192	-	-
22" (550mm)	550	35	64	160	224	224	-	-
24" (600mm)	600	35	64	160	256	256	-	-

DÒNG BẢN LỀ

BẢN LỀ GIẢM CHẤN CỐC 35MM INOX

BẢN LỀ THẲNG (Phủ toàn phần)	BẢN LỀ CONG VỪA (Phủ nửa)	BẢN LỀ CONG (Lọt lòng)	MẶT SAU (Sau cánh tủ)



FS300 Bản lề giảm chấn Inox 304



FS2.0 Bản lề giảm chấn Inox 2.0




HS2.0 Bản lề giảm chấn Inox 1.5




HS1.0 Bản lề giảm chấn Inox 1.0

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:..... Inox (Thép không gỉ)
Góc mở: ..... 95° - 110°
Đường kính cốc bản lề: 35mm
Độ sâu cốc: 11.5mm
Khoảng cách lỗ khoan:..... 48mm
Độ dày cánh tủ phù hợp:..... 14 - 20 mm





DÒNG BẢN LỀ

BẢN LỀ KHUNG NHÔM

BẢN LỀ THẲNG (Phủ toàn phần)	BẢN LỀ CONG VỪA (Phủ nửa)	BẢN LỀ CONG (Lọt lòng)	MẶT SAU (Sau cánh tủ)



AFUS 3D Bản lề khung nhôm siêu mỏng 3D



AHG Bản lề khung nhôm lắp trượt mạ vàng




AH Bản lề khung nhôm lắp trượt mạ niken



AH3D Bản lề khung nhôm 3D màu đen

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim kẽm
Góc mở:	95° - 110°
Đường kính cốc bản lề:	35mm
Độ sâu cốc:	11.5mm
Khoảng cách lỗ khoan:	48mm
Độ dày cánh tủ phù hợp:	14 - 20 mm



DURTEN
PRECISION IN MOTION

TINH XẢO TRONG THIẾT KẾ
BỀN BỈ TRONG CHẤT LƯỢNG
HOÀN HẢO TRONG CÔNG NĂNG

CÔNG TY TNHH DURTEN VIỆT NAM
Địa chỉ: Khu đô thị Star City Phố Triển, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh
Website: https://www.durtenvn.com